




PORTES D'ENTRÉE CINTRÉES

BOIS-ALUMINIUM



MéO

LA FENÊTRE ÉMOTION

BOIS ET ALUMINIUM, L'EXIGENCE DU MEILLEUR POUR VOS PORTES

Choisir l'alliance du bois et de l'aluminium pour vos portes d'entrée, c'est bénéficier du meilleur : un très haut niveau de performances et de personnalisation, dans le respect du développement durable.



Des performances inégalées pour plus de bien-être :

- Excellente **isolation thermique** naturelle du bois.
- Excellente **résistance de l'aluminium** aux chocs comme aux intempéries et grande facilité d'entretien.



Un haut niveau de personnalisation :

- À l'intérieur, la beauté naturelle et chaleureuse du bois, avec **10 finitions au choix**.
- À l'extérieur, le design épuré de l'aluminium pour plus de lumière, avec **26 couleurs disponibles**.



Des matériaux plus écologiques :

- **Bois 100% recyclable**, finitions et traitements du bois sans solvant.
- Conception d'assemblage qui permet une séparation aisée des matériaux en fin de vie.



MERCURE
Finition pin sablé, poignée standard ton inox

Les portes cintrées qui font le plein d'atouts

Ouvrant vitré, semi-vitré ou à panneau bois / aluminium épaisseur 67 mm

- Rupture totale de pont thermique entre les deux structures bois et aluminium par système de plots sur l'ouvrant et le dormant.
- Cadre thermique intégré dans l'ouvrant.
- Tapées aluminium dormant tubulaires pour assurer une meilleure rigidité.
- Cadre bois lamellé collé plaqué massif en coupe droite.
- 5 joints d'étanchéité.
- Seuil à rupture thermique anodisé (accès PMR).
- Vitrage collé au cadre bois avec feuillure drainante.



Résistance et sécurité renforcées :

- Double vitrage feuilleté retardateur d'effraction.
- Crémone de sécurité avec 4 points de verrouillage (minimum) : 1 sortie de tringle basse, 1 sortie de tringle haute, 2 rouleaux.
- Manœuvre à relevage.
- Paumelles tridimensionnelles 2 brins 6 broches.
- Barillet de sécurité avec 5 clés.

Haute isolation thermique :

Ud de 1,3 à 1,4 W/m².K



Limites dimensionnelles :		ESSENTIELLE		ÉCLAT		LÉGENDE	
		Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.
1 vantail	Largeur	750	1075	750	1075	750	1075
	Hauteur	1670	2395	1670	2375	1670	2520

Pour le modèle Infinité de la gamme Éclat : nous consulter. En cas de doublage de 180 ou de 200 mm : nous consulter. Dimensions données en cotes tableau pour une pose en applique. Autres dimensions : nous consulter. La hauteur minimum est conditionnée par la largeur de la porte.

LES POIGNÉES

POIGNÉE STANDARD pour battant de 110 mm, ton inox



PGMI

OPTIONS

Barillet avec bouton moleté ton inox ou laiton

(disponible sur toutes les poignées)



Barillet avec clés identiques (3 clés)

POIGNÉES OPTIONNELLES

Poignée rosace ronde ou carrée, ton inox ou laiton



PGOI



PGAJ



PGOL



PGAL

Poignée rosace ovale ou rectangle, ton inox ou laiton



SZ1I



SZ4I



SZ1L

Gamme ESSENTIELLE

Les 6 portes d'entrée de la gamme Essentielle allient **pureté et simplicité** des formes tout en vous garantissant un **excellent rapport qualité/prix**.

- Ouvrant à panneau ou vitré de 67 mm
- Double vitrage feuilleté 6-16-10P5 TBE argon (dépoli) ou TBE 10P5-18-4 argon (clair, delta maté extra clair ou imprimé 200)
- 10 finitions intérieures : chêne naturel, moyen, blanchi, champagne et pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe, ardoise
- 26 couleurs aluminium au choix (ton bois et anodisé naturel non disponibles sur les modèles à formes)
- $U_d \geq 1,3 \text{ W/m}^2.K$
- Formes disponibles :



PANORAMA



RIVIÈRE



RIVIÈRE
Finition chêne naturel, poignée optionnelle sur rosace carrée ton inox

Gamme ÉCLAT

Les 8 portes d'entrée de la gamme Éclat apportent **luminosité et confort** à l'intérieur de votre habitation et vous assurent une **protection efficace**.

- Ouvrant vitré de 67 mm
- Double vitrage feuilleté dépoli de 32 mm (6-16-10P5 TBE argon), motif sérigraphié et effet sablé
- 10 finitions intérieures : chêne naturel, moyen, blanchi, champagne et pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe, ardoise
- 26 couleurs aluminium au choix (ton bois et anodisé naturel non disponibles sur les modèles à formes)
- $U_d \geq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Formes disponibles :



ARMADA



ÉLLIPSE



PAPYRUS



CIRRUS



MÉRIDIEN



LISIÈRE



KYRIELLE



TRIADE



INFINITÉ



MERCURE



ÉCLUSE



ÉTINCELLE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE BOIS, SANS AUCUN ENTRETIEN

Pour vous assurer une qualité et une tenue de finition intérieure irréprochables, le bois utilisé par MC France bénéficie des meilleurs procédés :

- traitement insecticide et fongicide en phase aqueuse,
 - lasure de finition en phase aqueuse.
- Ainsi, le bois ne nécessite pas d'entretien !



INFINITÉ

Finition pin sablé, poignée standard ton inox

Gamme LÉGENDE

Idéale en rénovation, la gamme de portes d'entrée Légende vous propose 6 modèles au **design traditionnel**.

- Ouvrant à panneau de 67 mm
- Double vitrage feuilleté 6-16-10P5 TBE argon (dépoli) ou TBE 10P5-18-4 argon (clair, delta maté extra clair ou imprimé 200)
- Petits bois intégrés en laiton ou plomb. Nombre de carreaux au choix. (*modèle disponible sans petits bois)
- 10 finitions intérieures : chêne naturel, moyen, blanchi, champagne et pin naturel, sablé, cendré, blanc, taupe, ardoise
- 26 couleurs aluminium au choix (ton bois et anodisé naturel non disponibles sur les modèles à formes)
- $U_d \geq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Formes disponibles :



JANUS



CALLIOPE



OLYMPE



ÉROS*



ICARE



ARTÉMIS



ICARE

Couleur noir 2100 sablé, poignée standard ton inox

AVEC LE CONFIGURATEUR, IMAGINEZ VOTRE FUTURE PORTE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Modèles, essences de bois, couleurs aluminium, poignées... Concevez votre porte d'entrée sur www.fenetremeo.com. Et faites une simulation réelle avec la photo de votre maison !



- Téléchargez et imprimez la fiche technique détaillée de votre porte d'entrée.
- Trouvez l'artisan installateur le plus proche de chez vous.
- Partagez votre projet avec vos amis.



Disponible uniquement pour iPad



Disponible uniquement pour tablette Android



Votre installateur :

MC FRANCE
La référence bois | aluminium

MC France - Zone du Mortier Ouest - CS 99428 - 85610 CUGAND Cedex

Tél. : 02.51.71.13.00 | Fax : 02.51.71.13.10

www.fenetremeo.com

Octobre 2018